ÉCLISSE CHEMIN DE CÂBLE FIL - LOT DE 50
Référence : 09317

RESUME

Notre éclisse chemin de câble fil est un outil pratique pour fixer les chemins de câbles entre eux. Ainsi, vous pouvez adapter et créer une organisation de chemins de câbles sur-mesure.

Elle est conçue en acier et dispose d'un système de protection EZ (électrozingage) ou GC (galvanisé à chaud) ou BK8 (protection haute résistance) noir.

L'éclisse pour chemin de câble fil est proposée par lot de 50.

Les points forts :

- Compatible avec notre chemin de câble fil
- Modèle pratique et installation facile
- Augmente la résistance mécanique entre les chemins de câble
- Norme IEC 61537 et DIN 4102-12

DECLINAISONS

Système de protection
GC (galvanisation à chaud)
EZ (électrozingage)
BK8 (protection haute résistance) noir

DESCRIPTION

Présentation de l'éclisse chemin de câble fil

L'éclisse chemin de câble fil est un accessoire permettant de

tenir entre eux les chemins de câbles en fil d'acier et les chemins de câbles électriques économiques (dans leurs différentes dimensions).

L'éclisse se compose des éléments suivants :

- Vis de réglage
- Plaque de connexion
- Écrou

Sa simplicité de fonctionnement et d'utilisation rend votre assemblage de chemins de câbles plus rapide. L'éclisse pour chemin de câble est fabriquée en acier avec un système de protection EZ (électrozingage) ou GC (galvanisé à chaud) ou BK8 (protection haute résistance). La version GC doit être utilisée avec un chemin de câble galvanisé. Cette dernière peut être installée en intérieur ou en extérieur. La version BK8 doit être utilisée avec le chemin de câble noir 3 mètres. Elle peut également se poser en intérieur comme en extérieur.

Cet accessoire robuste permet de créer des systèmes de chemins de câbles plus longs en les fixant les uns aux autres. Cela augmente alors la résistance mécanique de votre installation.

Retrouvez nos autres supports et chemins de câbles pour vos locaux professionnels.

Ci-dessous, retrouvez un schéma représentant l'éclisse pour chemin de câble installée.



Nous vous proposons des lots de 50 éclisses chemin de câble fil.

Découvrez également notre kit éclisse pour chemin de câble en tôle perforée.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsa avec des chemins de câbles d'autres marques, veillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Caractéristiques de l'éclisse chemin de câble fil

Dimensions :



Matériau : Acier

Système de protection (au choix):

- Électrozingage (EZ)

- Galvanisé à chaud (GC)
- Protection haute résistance (BK8) coloris noir

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids : 0,029 kg / unité

Classe de résistance :

- EZ : Classe 3
- GC et BK8 : Classe 8

Résistance au feu : E90 (90 minutes 1000 °C)

Conditionnement : Lot de 50 unités

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore…) :non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO2e/kWh (via ACV/FDES/PEP)

- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques…etc).

- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020

- ISO 14025:2010

- ISO 14040:2006/A1:2021

- ISO 14044:2006/A1:2021