

## COMPRESSEUR DE CHANTIER MOBILE NUAIR Référence : 09318

---

### RESUME

Notre compresseur mobile de chantier 4CV est un indispensable sur les chantiers. Grâce à ses roues semi-gonflables, il peut être déplacé sur tout type de terrain et s'utilise aussi dans les secteurs traditionnels ou de la petite rénovation.

Réservoir d'air : 2 x 10 litres.

C'est un compresseur électrique et à pistons.

#### Les points forts :

- Fonctionne par entraînement direct
- Poignée extensible pour un déplacement facile
- Fiabilité exceptionnelle
- Moteur 4 pôles
- Lubrifié monophasé

---

### DESCRIPTION

#### Description du compresseur mobile de chantier

Ce compresseur de chantier mobile fonctionne par entraînement direct, et est aussi lubrifié et monophasé. Il est conçu pour les chantiers et parfait pour la petite rénovation. De plus, il permet de gonfler tous vos équipements pneumatiques et percer, meuler, buriner, boulonner, agraffer ou sabler.

Sa mobilité est primordiale sur un chantier, ses roues lui permettent donc de le déplacer sur tout type de terrain.

Il est important d'utiliser le compresseur mobile dans des milieux appropriés, sans poussières, sans acides, sans vapeurs, sans gaz inflammables et suffisamment ventilés.

Ce compresseur d'air de chantier se démarque par son extrême fiabilité et robustesse. En effet, il est équipé de composants plus que sûrs, comme une tête en aluminium bicylindre en V bloc en fonte performant, des robinets en acier inoxydable ainsi que des réservoirs conformes aux normes internationales. Sa poignée de transport s'utilise aussi comme enrouleur de tuyau et sa plaque en tôle supérieure assure votre protection.

De plus, le déplacement de notre compresseur mobile de chantier est facilité grâce à son pied ventouse qui va le stabiliser et à ses grandes roues. Ce compresseur d'air possède un plateau dépose pratique, un moteur 4 pôles pour une haute performance et une grande fiabilité, une ventilation pour une utilisation à 75%.

Ce compresseur mobile est l'allié idéal pour une [aérogommeuse pour professionnel](#), un décapage facile, même en déplacement.

Retrouvez aussi notre [compresseur thermique à essence](#) ou notre [compresseur haute puissance](#) pour assurer vos chantiers.

En savoir plus : [Comment bien choisir son compresseur ?](#) Découvrez tous les autres [compresseurs pro de chantier](#).

## Maintenance de notre compresseur mobile

L'entretien et la maintenance de ce compresseur mobile sont primordiaux pour son bon fonctionnement et sa robustesse. Mais cet entretien reste simple et accessible à tous.

Effectivement, il vous suffira de contrôler son niveau d'huile 1 fois par semaine.

Ensuite, il est important de nettoyer le filtre d'aspiration et de remplacer le filtre si nécessaire toutes les 100 heures.

Après les 100 premières heures d'utilisation, il vous faut vidanger l'huile. Il est recommandé de le faire, ensuite, toutes les 300 heures.

Enfin, l'évacuation condensat réservoir se fait périodiquement et à la fin du travail.

### Pourquoi choisir ce compresseur NUAIR ?

Contrairement aux compresseurs d'atelier classiques, le modèle de chantier haute puissance ( Warrior 592) est conçu pour les conditions extrêmes. Avec un débit d'air de 36 m<sup>3</sup>/h, il offre la puissance d'un compresseur triphasé tout en fonctionnant sur une simple prise monophasée 230V. Son architecture en double cuve protégée par le châssis en acier le rend quasi indestructible face aux chocs sur les chantiers de rénovation.

### Caractéristiques techniques du compresseur de chantier mobile

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)          | 2 x 10              |
| DÉBIT D'AIR (m <sup>3</sup> /h) | 36                  |
| PUISSANCE (HP/kW)               | 4/3                 |
| TENSION (V/Hz)                  | 230/50              |
| PRESSIION (bar)                 | 10                  |
| VITESSE DE ROTATION (tr/min)    | 1420                |
| PUISSANCE SONORE (dBA)          | 80                  |
| POIDS (kg)                      | 78                  |
| DIMENSIONS (mm)                 | L.790 x l.620 x 740 |

Pensez au [groupe électrogène 4000 w inverter](#) pour utiliser votre compresseur mobile sur chantier.