

SUPPORT POUR CHEMIN DE CÂBLE FIL - LOT DE 25 Référence : 09342

RESUME

Notre support pour chemin de câble fil est un accessoire permettant de fixer votre chemin de câble au mur ou au plafond.

Il s'installe facilement sur notre chemin de câble fil de 60 mm de hauteur et de 60, 100 ou 150 mm de largeur.

Le support pour chemin de câble électrique fil est conditionné par lot de 25 unités.

Vous pouvez généralement prévoir une installation tous les 1,5 m environ.

Les points forts :

- Installation rapide par clipsage
- Permet la pose au mur ou au plafond
- Adapté à notre chemin de câble fil de largeur 100 ou 150 mm

DESCRIPTION

Présentation du support pour chemin de câble fil

Le support pour chemin de câble fil permet de fixer votre équipement. Il peut être utilisé :

- Au mur

- Au plafond avec une tige filetée M8 (ne nécessite qu'un écrou pour la fixation)

Ce système rend plus pratique l'intégration et la maintenance des câbles, de manière latérale. L'installation est simplifiée et plus rapide grâce à un clipsage (sans vis) de votre chemin de câble fil. L'opérateur gagne alors du temps lors de la pose.


Attention, le support pour chemin de câble fil est compatible avec notre [chemin de câble fil de largeur 100 ou 150 mm](#).

Sa fabrication en acier avec un système de protection EZ le rend pratique et solide.

Un support peut être prévu tous les 1,5 m environ.

Retrouvez nos autres supports tels que le [support mural chemin de câble fil électrique](#) et le [support de fixation pour chemin de câble fil](#).

Voici un exemple d'installation de notre support de fixation chemin de câble fil :




Le conditionnement du support pour chemin de câble fil est prévu par lot de 25.

Nous vous proposons différents équipements pour créer un système de [chemin de câble fil ou tôle perforée](#) adapté à vos besoins.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pensa avec des chemins de câbles d'autres marques, veuillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Caractéristiques du support pour chemin de câble fil

Dimensions :



Matériau : Acier

Système de protection : Électrozingage (EZ)

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids : 0,043 kg / unité

Classe de résistance : Classe 3

Résistance au feu : A1 (non combustible)

Conditionnement : Lot de 25 unités

Charge totale admise (CTA) : 25 kg

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe

- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore...) : non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO₂e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d'installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques...etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021