

B27B - PANNEAU VOIE RÉSERVÉE AUX TRAMWAYS Référence : 00095

RESUME

Le panneau B27b est un panneau de signalisation qui annonce une voie réservée aux tramways.

Les points forts :

- Respect des normes
- Fabriqué en France
- Éco-responsable
- Ultra-résistant
- Rails de fixation compris
- En aluminium 15/10ème

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau voie réservée au tramway

Le panneau B27b est un panneau d'obligation. Il annonce aux usagers que la voie de circulation est réservée aux tramways. Attention, il ne faut pas confondre ce panneau avec [celui signalant une traversée de tramway](#).

Retrouvez également le [panneau d'indication d'un arrêt de tramway](#) et le [panneau de traversée de voies de tramways](#). Deux autres dos (dos fermé ou fermé et laqué) sont aussi disponibles sur [demande](#).

Association du panneau voie réservée au tramway avec un panonceau

Le panneau voie réservée au tramway peut être jumelé avec :

- Un panonceau [M3](#)
- Un panonceau [M9z](#)

Fixation du panneau b27b sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau voie réservée aux tramways

Nos panneaux font :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les classes : La classe 1 visible à maximum 100 mètres et la classe 2 visible à 250 mètres.

Les dos :

- Brut
- Laqué