PROZON

FICHE TECHNIQUE

RINCE ŒIL AUTONOME
Référence : 09539

RESUME

Le rince œil autonome est conçu pour être transporté facilement et utilisé dans des sites sans réseau d'eau disponible.

Conforme aux normes ANSI et EN 15154, il dispose d'un réservoir d'eau de 60 litres, permettant un rinçage de 15 minutes avec de l'eau potable à un débit de 1,5 litre par minute.

L'appareil est facile à remplir et à nettoyer grâce à une large ouverture. Il peut être monté sur un mur ou posé sur une table.

La douche oculaire portable est fait de polyéthylène haute densité, ce qui le rend léger et durable.

Elle est livrée avec une bouteille de solution saline.

Les points forts :

- Temps de rinçage de 15 minutes
- Montage mural ou sur table
- Réservoir d’une autonomie de 60 litres
- Normé EN 15154

DESCRIPTION

À quoi sert un rince œil autonome ?

Le rince œil autonome est un équipement spécialement conçu pour répondre aux besoins de sécurité dans les environnements dépourvus de réseau d'eau disponible.

Grâce à sa conception portable, il est facile à transporter, ce qui le rend idéal pour une utilisation sur des chantiers, dans des zones industrielles éloignées ou tout autre site isolé.

Ce rince oeil autonome respecte les normes internationales ANSI et EN 15154, garantissant ainsi sa conformité et son efficacité en matière de sécurité.

Il est doté d'un réservoir d'eau de 60 litres, permettant de fournir un rinçage continu de 15 minutes avec de l'eau potable, à un débit de 1,5 litre par minute.

Cette capacité de rinçage est cruciale pour assurer une décontamination efficace des yeux en cas d'exposition à des substances nocives.

Simple à utiliser, il est équipé d'une large ouverture qui simplifie le remplissage du réservoir, ainsi que le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Cela garantit que le dispositif est toujours prêt à l'emploi en cas d'urgence.

Pour plus de flexibilité, la douche oculaire portable peut être installée de deux manières : elle peut être fixée à un mur à l'aide du matériel de montage fourni, ou posée sur une table, selon les besoins de l'utilisateur et les contraintes de l'environnement.

La douche oculaire portable est fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), un matériau reconnu pour sa légèreté et sa durabilité. Le PEHD est également résistant aux chocs, à l'abrasion et à de nombreux produits chimiques, ce qui prolonge la durée de vie de l'appareil et assure sa fiabilité dans des conditions variées.

Découvrez tous nos laves oeil fixes ou portatives dont le lave oeil murale, le lave oeil avec couvercle, la fontaine rince oeil murale de sécurité et la douchette lave oeil.

En cas de situations d'urgence en extérieur, utilisez la douche

hors gel autonome rince oeil.

Caractéristiques techniques de la station douche oculaire portable

Dimensions : l. 51,3 cm x L. 54 cm x H. 45,7 cm

Matériau : Polyéthylène haute densité

Capacité : 60 L

Couleur : vert

Débit (L/min) : 1,5 l/min

Poids : 8,2 kg