

OUVERTURE MAIN COURANTE STADE

Référence : 09685

RESUME

Découvrez nos ouvertures pour main courante pour compléter votre achat de [main courante de stade](#) sans ou [avec grillage](#) !

Passage coulissant ou portail, vous avez le choix pour ouvrir votre main courante d'écartement 3 m !

Nous conseillons une à deux ouvertures pour le tour d'un stade.

Passage coulissant, et portail en acier galvanisé plastifié blanc.

Hauteur : 1,10 m

Les points forts :

- Passage coulissant facile à manipuler
- Portail 2 vantaux
- Montant de soutien indépendant de la main courante

ATTENTION : PENSEZ À ENLEVER 3 ML (OU PLUS) À VOTRE [MAIN COURANTE](#) LORS DE LA COMMANDE, SI VOUS PRENEZ UNE DE CES OUVERTURES.

DECLINAISONS

Type d'ouverture

Passage coulissant
Portail

DESCRIPTION

Description de nos ouvertures pour main courante stade

Nos ouvertures pour main courante sont à acheter en plus de la [main courante d'écartement 3 mètres](#) si vous désirez intégrer une ouverture à celle-ci.

Autour d'un stade, nous conseillons 1 à 2 ouvertures, surtout si vous choisissez une main courante [avec grillage](#).

Nous vous proposons 2 ouvertures adaptables à notre [main courante](#) :

- Le passage coulissant de diamètre 50 mm, de hauteur 1,10 m parfait pour l'écartement de 3m de notre main courante. Son tube de 50 mm coulisse dans l'autre tube de 60 mm. Le passage est fourni avec 2 tés réducteur de diamètre et anti-frottement pour faciliter le coulisement. Il est en acier galvanisé plastifié blanc.
- Le portail barreaudé à 2 vantaux avec son ouverture à 180°. Avec sa largeur de 3 m, il s'adapte à notre main courante. Il est en galvanisé plastifié blanc et se fixe par charnière sur poteaux de support de section 100x100 mm. Sa fermeture se fait à clef. Son hauteur hors sol est aussi de 1,10 m. Sa serrure est de type industriel avec coffre en aluminium thermolaqué et son mécanisme en acier inoxydable. Il possède des charnières réglables après installation sur 3 axes. Il a aussi un verrou de sol central en aluminium, avec sabot de sol sans butée. De plus, vous pouvez choisir le sens d'ouverture du portail.

ATTENTION : PENSEZ À ENLEVER 3 ML (OU PLUS) À VOTRE MAIN COURANTE LORS DE LA COMMANDE, SI VOUS PRENEZ UNE DE CES OUVERTURES.

Caractéristiques techniques de nos ouvertures main courante

Passage coulissant :

- Hauteur : 1,10 m
- Forme du profil : rond
- Dimension du profil : 50 mm
- Poids / unité : 11 kg
- Matériau : acier galvanisé
- Couleur : plastifié blanc

Portail :

- Hauteur : 1,10 m
- Largeur : 3 m
- Forme de profil : carré
- Dimensions du contour : 50 x 50 mm
- Dimensions des barreaux : 25 x 25 mm
- Poids / unité : 74 kg
- Matériau : acier galvanisé
- Couleur : plastifié blanc