LETTRES DÉCOUPÉES DE FAÇADE - MAIRIE
Référence : 09780

RESUME

Découvrez nos lettres de façades pour Mairie. Elles peuvent être utilisées en intérieur ou extérieur.

Elles sont composées de dibond (panneau en composite aluminium) teinté d'une masse de couleur de 3 mm d'épaisseur.

Nos lettres sont proposées dans 2 typographies/ modèles différents, et dans 3 couleurs :

- Noir
- Doré
- Argent

4 dimensions de mot sont disponibles selon les modèles :

Modèle 1

- L. 976 x H. 200 mm
- L. 1470 x H. 300 mm

Modèle 2

- L. 1115 x H. 200 mm
- L. 1673 x H. 300 mm

Les points forts :

- Livrées prêtes à installer
- Entretoises et gabarit de pose inclus
- Résistant

DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Noir	Modèle 1 - 976 x 200 mm
Doré	Modèle 1 - 976 x 200 mm
Argent	Modèle 1 - 976 x 200 mm
Noir	Modèle 1 - 1470 x 300 mm
Doré	Modèle 1 - 1470 x 300 mm
Argent	Modèle 1 - 1470 x 300 mm
Noir	Modèle 2 - 1115 x 200 mm
Doré	Modèle 2 - 1115 x 200 mm
Argent	Modèle 2 - 1115 x 200 mm
Noir	Modèle 2 - 1673 x 300 mm
Doré	Modèle 2 - 1673 x 300 mm
Argent	Modèle 2 - 1673 x 300 mm

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser des lettres découpées de façade de mairie ?

Éléments décoratifs et informationnels, ces lettres découpées permettent à la fois de décorer une mairie en apportant un côté officiel, prestigieux et important.

D'un autre côté, ces lettres de façade formant le mot mairie, peuvent permettre d'informer un passant sur le bâtiment public devant lequel il passe.

Nous proposons aussi des lettres découpées de façade avec l'inscription hôtel de ville.

Pour décorer votre façade, retrouvez également notre écusson porte-drapeau, ainsi que nos drapeaux et supports mural de drapeaux.

Installation des lettres découpées de façade mairie

1. Placez le gabarit papier à l’endroit précis de l’emplacement de l’enseigne
2. Utilisez les repères annotés pour repérer les points de fixation des entretoises femelles
3. Aux endroits repérés, fixez les entretoises femelles à

l’aide d’une vis/fixation adaptée.
4. Présentez les lettres en face de leur emplacement prévue (selon référence inscrite au dos de la lettre)
5. Enfoncez l’entretoise mâle collée au dos de la lettre dans l’entretoise femelle fixée au mur
6. Votre lettre est fixée, répétez l’opération pour les autres lettres à fixer

Caractéristiques techniques de nos lettres de façade mairie

Dimensions :

Modèle 1

- L. 976 x H. 200 mm
- L. 1470 x H. 300 mm

Modèle 2

- L. 1115 x H. 200 mm
- L. 1673 x H. 300 mm

Couleurs :

- Noir
- Doré
- Argent