

BARRIÈRE DE VILLE EN ACIER 1000, 1500 OU 2000 MM Référence : 09816

RESUME

La barrière urbaine est une structure métallique installée sur les trottoirs d'une ville pour contrôler l'accès des véhicules et assurer la sécurité des piétons.

La barrière de voirie est proposée en galva simple ou en galva peint (10 coloris standards). De plus, retrouvez nos 2 modèles, le simple et le renforcé (avec une barre supplémentaire).

L'installation de ce type de barrière se fait via un scellement direct au sol ou via une platine.

Longueur x Hauteur :

- 1000 x 1000 mm
- 1500 x 1000 mm
- 2000 x 1000 mm

Diamètre : 60 mm

Les points forts :

- Robuste
- Durable
- Fabriquée en France

DECLINAISONS

Dimension	Option	Modèle	Finition
L 1000 mm - H 1000 mm	Avec platine	Renforcé	Galva simple
L 1500 mm - H 1000 mm	Avec platine	Renforcé	Galva simple

L 2000 mm - H 1000 mm	Avec platine	Renforcé	Galva simple
L 1000 mm - H 1000 mm	Avec platine	Renforcé	Peint sur galva
L 1500 mm - H 1000 mm	Avec platine	Renforcé	Peint sur galva
L 2000 mm - H 1000 mm	Avec platine	Renforcé	Peint sur galva
L 1000 mm - H 1000 mm	Avec platine	Simple	Galva simple
L 1500 mm - H 1000 mm	Avec platine	Simple	Galva simple
L 2000 mm - H 1000 mm	Avec platine	Simple	Galva simple
L 1000 mm - H 1000 mm	Avec platine	Simple	Peint sur galva
L 1500 mm - H 1000 mm	Avec platine	Simple	Peint sur galva
L 2000 mm - H 1000 mm	Avec platine	Simple	Peint sur galva
L 1000 mm - H 1000 mm	À sceller	Renforcé	Galva simple
L 1500 mm - H 1000 mm	À sceller	Renforcé	Galva simple
L 2000 mm - H 1000 mm	À sceller	Renforcé	Galva simple
L 1000 mm - H 1000 mm	À sceller	Renforcé	Peint sur galva
L 1500 mm - H 1000 mm	À sceller	Renforcé	Peint sur galva
L 2000 mm - H 1000 mm	À sceller	Renforcé	Peint sur galva
L 1000 mm - H 1000 mm	À sceller	Simple	Galva simple
L 1500 mm - H 1000 mm	À sceller	Simple	Galva simple
L 2000 mm - H 1000 mm	À sceller	Simple	Galva simple
L 1000 mm - H 1000 mm	À sceller	Simple	Peint sur galva
L 1500 mm - H 1000 mm	À sceller	Simple	Peint sur galva
L 2000 mm - H 1000 mm	À sceller	Simple	Peint sur galva

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour des barrières de ville métallique ?

La barrière de ville en acier de 1000, 1500 ou 2000 mm que

Prozon vous propose est un équipement de sécurité.

Elle est utilisée pour canaliser les piétons, organiser le flux de circulation, et délimiter les espaces publics. Ces barrières servent à guider les piétons, les empêchant de traverser des zones dangereuses comme les routes à fort trafic, et à séparer des zones spécifiques telles que les zones piétonnes, les parcs, les marchés ou les zones de chantier. Elles contribuent à la sécurité en empêchant l'accès à des zones potentiellement dangereuses, protégeant ainsi les piétons, les véhicules et les infrastructures.

Les avantages de cette barrière de ville en acier incluent leur robustesse et durabilité. Elles sont capables de résister aux intempéries et aux actes de vandalisme, garantissant une longue durée de vie et nécessitant que peu d'entretien. Elles offrent également une grande stabilité et sécurité, pouvant supporter des chocs et des pressions sans se déformer. Enfin, leur aspect esthétique peut être personnalisé (10 coloris au choix) pour s'intégrer harmonieusement dans l'environnement urbain, tout en apportant une touche moderne et ordonnée aux espaces publics.

Retrouvez tous nos modèles de [barrière croix de saint andré](#).

Comment installer vos barrière de ville ?

Fixation par scellement direct dans le sol :

Cette technique est adaptée aux surfaces en béton ou en asphalte. Elle consiste à percer deux trous dans le sol, à y insérer les pieds de la barrière, puis à les fixer avec un scellement approprié tel que du mortier ou une résine spéciale. Pendant que le scellement prend, il est crucial de veiller à l'alignement et à la stabilité de la barrière.

Il est recommandé de réaliser un scellement à une hauteur de 180 à 200 mm.

Fixation sur platines :

Après avoir choisi l'emplacement, percez des trous avec une perceuse adaptée à votre type de sol, que ce soit du béton, du bois, etc. Les trous doivent être légèrement plus petits que les boulons ou vis utilisés pour fixer les platines.

Une fois les trous réalisés, fixez fermement les platines en les vissant. Ensuite, insérez les boulons et vis à travers les trous de la barrière et serrez-les à l'aide d'une clé ou d'une visseuse. Assurez-vous que la barrière est correctement alignée et solidement fixée aux platines, sans jeu ni mouvement excessif.

Découvrez également nos modèles d'[étrier de protection](#) et nos [arceaux de protection](#), idéal pour protéger votre mobilier urbain ou encore notre [potelet rond de matière bois](#) et notre [potelet en bois rond ou carré en bois](#).

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Longueur : 1000 mm / hauteur : 1000 mm
- Longueur : 1500 mm / Hauteur 1000 mm
- Longueur : 2000 mm / hauteur : 1000 mm

Diamètre : 60 mm

Modèle :

- Simple
- Renforcé

Matière : Acier galvanisé

Finition : Acier galvanisé ou peinture sur acier galvanisé

Anticorrosion : Galvanisation à chaud

Coloris :

- Acier galvanisé simple (sans peinture)
- Peinture sur acier galvanisé (couleur à préciser lors de l'ajout au panier dans le champ "PERSONNALISATION") :
 - Blanc pur 9010
 - Bleu gentiane 5010
 - Brun chocolat 8017
 - Gris anthracite 7016
 - Gris soie 7044
 - Noir foncé 9005
 - Rouge pourpre 3004
 - Rouge signalisation 3020
 - Vert mousse 6005
 - Jaune colza 1021

Fixation :

- Avec platine
- Sans platine

Poids :

- 8 kg (barrière de 1000 mm de longueur)
- 12 kg (barrière de 1500 mm de longueur)
- 16 kg (barrière de 2000 mm de longueur)

Prozon vous propose toute une gamme d'[équipement urbain](#) au meilleur rapport qualité-prix.