FEUILLARD DE CERCLAGE PP MANDRIN ⌀ 280 MM
Référence : 09877

RESUME

Nous vous proposons du feuillard PP grainé de qualité supérieure, conditionné en bobines de 2 unités.

Notre feuillard de cerclage en polypropylène est compatible avec une utilisation manuelle ou en machine à cercler, convient à un mandrin de 280 mm de diamètre. Disponible en blanc, noir et bleu, il s'adapte à vos besoins spécifiques.

Ce feuillard en plastique est idéal pour la fermeture de colis, le cerclage de palettes légères et le regroupement de marchandises.

Découvrez notre gamme de feuillard de cerclage en acier.

Les points forts :

- Livraison rapide
- Résistant et souple
- Dévidoir manuel ou cercleuse
- Fabrication française

DECLINAISONS

Couleur	Dimensions du feuillard
Blanc	12 mm x 0,55 mm x 2500 m
Bleu	12 mm x 0,55 mm x 2500 m
Blanc	12 mm x 0,63 mm x 2100 m
Bleu	12 mm x 0,63 mm x 2100 m
Blanc	12 mm x 0,73 mm x 1800 m
Noir	12 mm x 0,73 mm x 1800 m

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité de notre rouleau de feuillard PP ?

Les avantages de notre bobine de feuillard en polypropylène

Notre feuillard plastique est compatible avec tout type de machine à cercler ou dévidoir à feuillard adapté à un diamètre de 280 mm.

À la fois souple et résistant, ce feuillard s'adapte parfaitement à la forme des marchandises à cercler, garantissant leur sécurité sans les endommager.

Retrouvez également notre feuillard PP ⌀ 200 mm et notre feuillard ⌀ 406 mm et feuillard copolymère 11 mm.

Un feuillard en plastique écoresponsable

Nos feuillards PP sont conçus à partir de matières premières recyclées et sont 100% recyclables alors malgré les idées reçues qu'on pourrait avoir, c'est le produit de cerclage le plus écologique.

Le cerclage plastique peut être broyé puis compacté, par la suite, il est envoyé à une recyclerie afin d'être vendu et transformé en nouveau produit plastique.

Un feuillard résistant

Notre feuillard en polypropylène, fabriqué en France, est conçu avec des matériaux de qualité supérieure, garantissant une durabilité exceptionnelle. Imputrescible et résistant aux changements de températures, il est idéal pour le secteur de la logistique et diverses applications de stockage ou transport.

Chaque feuillard possède une résistance à la rupture spécifique à ses propriétés et dimensions (voir tableau ci-dessous).

De plus, notre feuillard est certifié ISO 9001 - n°028/2, gage de sa qualité et de sa fiabilité.

Les propriétés de notre feuillard de cerclage PP

Largeur	Épaisseur	Poids/mètre	Couleur	Métrage	Résistance à la rupture	Allongement
12 mm	0,55 mm	3,20 g	Blanc / Bleu	2500 m	120 kg	14 - 20 %
	0,63 mm	3,60 g	Blanc / Bleu	2100 m	139 kg	20 %
	0,73 mm	5,10 g	Blanc / Noir	1800 m	203 kg	19 - 23 %