

FEUILLARD DE CERCLAGE PET ÉCONOMIQUE Référence : 09936

RESUME

Notre feillard en polyester économique est adapté pour l'arrimage ou le conditionnement de marchandises sur une longue durée.

Avec un mandrin de 406 mm, il est spécialement adapté aux [cercleuses automatiques à forte cadence](#).

Nous vous proposons 3 différentes dimensions de feillard PET 10 mm ou 12 mm.

Découvrez notre [feillard polyester de qualité premium](#), offrant une densité et résistance supérieure, ainsi que notre [kit de cerclage PET éco](#).

Les points forts :

- Fabriqué en Italie
- Livraison rapide
- Conditionnement durable
- 100 % recyclable

DECLINAISONS

Dimensions du feillard

10 mm x 0,57 mm x 4000 m
12 mm x 0,61 mm x 2500 m
12 mm x 0,72 mm x 2500 m

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de notre feillard PET ?

Ce type de feillard plastique se distingue par ses performances, offrant une force de maintien constante et une qualité supérieure. Il est principalement utilisé pour sécuriser des marchandises lors du transport.

Quelles sont les différences entre le feillard PET et le feillard PP ?

La composition du rouleau impact directement sur ses performances et utilisation, il est important de choisir un feillard adapté à votre secteur.

Le feillard PET se distingue par sa qualité supérieure. Comparé au feillard PP, il offre un maintien de la charge élevée et constant. Il est également doté d'une résistance accrue face au UV, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur sans risque de déformation.

De plus, sa fiabilité permet de réaliser des économies en réduisant le nombre de liens nécessaires.

Découvrez notre [feillard PP avec mandrin 406 mm](#).

Un feillard plastique écologique

Nos bobines de feillard plastique sont entièrement fabriquées à partir de matières premières recyclées et sont 100% recyclables. Nous vous recommandons donc d'instaurer un système de tri pour minimiser leur impact et réduire votre empreinte carbone.

Le feillard polyester est reconnu pour ses performances, il permet de réduire la quantité de liens utilisés, diminuant les déchets et les coûts de traitement.

Résistant et durable

Nos feillards en plastique sont fabriqués en France, garantissant leur conformité aux normes en vigueur et leur

haute qualité. Chaque produit subit des tests rigoureux pour assurer sa fiabilité.

Légers, souples et résistants, ces liens de cerclage sont adaptés pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il peut également être utilisé au sein d'une chambre froide.

Découvrez notre [feuillard de cerclage industriel](#).

Les caractéristiques techniques

Type de feuillard	Mandrin	Poids de la bobine	Poids par mètre	Métrage	Résistance à la rupture	Allongement
10 mm x 0,57 mm	406	22 kg	5,5 gr/m	4000 m	193 kg	12 à 14 %
12 mm x 0,61 mm	406	19 kg	7,6 gr/m	2500 m	270 kg	12 à 14 %
12 mm x 0,72 mm	406	22,5 kg	9 gr/m	2500 m	315 kg	13 à 15 %