

FEUILLARD TEXTILE 13MM Référence : 09946

RESUME

Découvrez notre feuilard textile, idéal pour le cerclage manuel de charges fragiles ou saillantes.

Adapté au stockage en intérieur comme en extérieur, il résiste aux intempéries et aux UV.

Disponible en versions tissé, hot-melt ou composé, il s'adapte à divers besoins. Nos rouleaux de feuilards ont une longueur de 1100 m et une largeur de 13 mm.

Explorez aussi nos [feuilards textiles de 16 mm](#) ou nos bobines de [feuilard textile fil à fil de 19 mm](#).

Découvrez notre [kit de cerclage pour feuilard textile](#).

Les points forts :

- Stockage de longue durée
- Livraison rapide
- Intérieur ou extérieur
- Solide et résistant

DECLINAISONS

Type de feuilard
Tissé
Hot-melt
Composite

DESCRIPTION

Les avantages de notre feuilard de cerclages

textiles

Notre feillard est apprécié pour sa polyvalence, sa résistance et sa capacité à sécuriser efficacement diverses charges.

Il est idéal pour cercler des charges légères à moyennes, comme des cartons, des caisses en bois et des bacs en plastique, offrant une sécurité supplémentaire pendant le transport et le stockage.

Sa robustesse et sa résistance à l'abrasion le rendent parfait pour sécuriser des matériaux abrasifs tels que des tuiles, des briques, des châssis et des pièces métalliques.

Dans les secteurs du transport et de la logistique, ce feillard de cerclage textile est couramment utilisé pour sécuriser les chargements sur les camions, les conteneurs et les wagons de train, empêchant ainsi les mouvements indésirables des marchandises pendant le transit.

Retrouvez l'ensemble de nos [équipements de cerclage logistique](#) avec les [feillards textiles](#) mais également les [feillards métalliques](#) et les [feillard de cerclage plastique](#).

Nos différents feillards textiles 13mm

Feillard textile tressé 13mm

Notre feillard tissé est fabriqué à partir de polypropylène composé de textiles entrelacés, ce qui le rend à la fois résistant et souple.

Nous vous recommandons ce feillard pour le cerclage de charges fragiles. Ce type de feillard est idéal pour le cerclage de charges cassables ou irrégulières sous condition que celle-ci soit légère ou moyennement lourde. Recommandé pour l'industrie du transport et de la logistique.

Feuillard textile hot melt 13mm

Notre feuillard hot-melt est fabriqué à base de polypropylène dont les fibres sont liées par une résine adhésive.

Nous vous recommandons ce feuillard pour des charges plus lourdes et davantage volumineuses, des charges soumises à une forte traction. Notamment pour des marchandises pouvant faire face à des conditions de transport complexes.

Feuillard textile composite 13mm

Quant à notre feuillard composite, il est composé d'une fibre intérieure en textile et d'une couche externe en plastique. Cette combinaison lui permet d'être à la fois robuste et souple. Il sera tout de même plus rigide que les autres feuillets textiles.

Nous recommandons ce feuillard pour des charges moyennes ou devant résister à des conditions difficiles. Ce feuillard est particulièrement utilisé dans le secteur de la construction.

Les propriétés de nos liens de cerclage textile 13 mm

Type de feuillard	Mandrin	Poids de la bobine	Couleur	Métrage	Résistance à la rupture	Allongement
Tissé	76	6,83kg	Blanc / Noir	1100 m	316 kg	8 à 12 %
Hot-melt	76	7 kg	Blanc / Noir	1100 m	370 kg	12 %
Composite	200	12 kg	Blanc / Noir	1100 m	330 kg	12 %