TENDEUR FEUILLARD ACIER SANS CHAPE
Référence : 09953

RESUME

Le tendeur sertisseur sans chape est idéale pour un cerclage rapide et sécurisé du feuillard en acier. Il s'agit d'un outil de cerclage robuste et simple d'utilisation qui permet 3 fonctions : tendre, couper et sertir le feuillard en acier de 13 à 20 mm.

Il s'agit d'un tendeur manuel qui ne nécessite aucune chapes pour le scellement du feuillard en métal.

Léger et ergonomique, il permet une tension allant jusqu'à 6000 N, il est parfaitement adapté à un poste mobile.

Découvrez notre tendeur feuillard inox et notre coupe feuillard acier.

Les points forts :

- Facile d'utilisation
- Robuste et durable
- Évite l'utilisation de chapes
- 3 fonctions : tendre, couper, sertir

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de notre tendeur sertisseur feuillard acier ?

Sertissage du feuillard acier sans chapes

Cet outil de cerclage permet de sertir par matriçage le feuillard en métal sans user de l'utilisation de chapes.

Au-delà de l'aspect économique, il s'agit d'une solution de scellement du feuillard acier hautement résistante.

Découvrez l'intégralité de notre gamme de feuillard métallique.

Robuste et durable

Notre tendeur sertisseur sans chape est conçu pour une utilisation intensive avec un minimum d'entretien. Il est à la fois léger et robuste, ce qui le rend facilement transportable dans un entrepôt tout en résistant aux chocs quotidiens.

Nous recommandons cet appareil de cerclage manuel pour un gain de temps sur le cerclage du feuillard en acier, particulièrement sur les postes mobiles.

Un tendeur polyvalent

Notre tendeur sertisseur manuel est polyvalent, il peut être utilisé en position horizontale comme verticale. Il s'adapte à différentes largeurs de bobines de feuillard, allant de 13 mm à 20 mm.

Retrouvez notre rouleau de feuillard acier 20 mm.

Sa véritable force réside dans sa fonction 3 en 1. En effet, cet outil permet de tendre la bande, sentir le feuillard et couper la bobine. Il assure non seulement un cerclage sécurisé et de haute qualité, mais permet également à l’opérateur de gagner un temps considérable.

Les caractéristiques techniques

Dimension : 350 x 140 x 260 mm

Poids : 4,4 kg

Type de feuillard : Acier

Largeur du feuillard : 13, 16 et 20 mm

Force de tension maximale : 6000 N

Résistance du joint : 80 % de la résistance à la rupture

Garantie : 1 an sauf pièces d'usure