

TENDEUR SERTISSEUR MANUEL Référence : 09956

RESUME

Notre combiné tendeur sertir manuel permet de réaliser les trois opérations de cerclage : tendre, sertir et couper le feuillard en PP.

Notre appareil de cerclage maniable convient à une bobine de feuillard polypropylène de 13 ou 16 mm de largeur.

Il permet un sertissage rapide des [chapes de fermeture](#).

Découvrez notre gamme de [feuillard PP](#).

Les points forts :

- Forte capacité de tension
- Combiné 3 en 1
- Livraison rapide
- Simple d'utilisation

DECLINAISONS

Largeur du feuillard
13 mm
16 mm

DESCRIPTION

Les avantages de notre tendeur sertisseur de feuillard PP

Notre tendeur pour feuillard plastique est idéal pour le cerclage occasionnel de colis légers à moyens.

Polyvalent, il permet une forte tension du feuillard PP, tout en assurant la coupe et le sertissage de la chape métallique à la fin du cerclage. Grâce à son cabestan, la mise en tension est démultipliée, ce qui réduit l'effort nécessaire pour l'opérateur.

Conçu à partir de matériaux de qualité, ce tendeur sertisseur est à la fois robuste et durable. Il est compatible avec des feuillards de 12 mm ou 16 mm, et doit être utilisé avec des chapes ouvertes, lisses ou crantées.

Pour un cerclage optimal, nous recommandons une utilisation en position horizontale.

Si vous souhaitez cercle verticalement, découvrez également notre [cercleuse feuillard plastique sur batterie](#).

Comment utiliser notre tendeur pour feuillard plastique ?

Il s'agit d'un tendeur manuel, c'est l'opérateur qui décidera manuellement de la tension du feuillard.

Comme toute opération de cerclage à la main, il est nécessaire d'entourer le colis avec le feuillard. Ensuite, vous devez respecter les étapes suivantes :

1. Bloquer l'extrémité du feuillard sous la presse avec la petite manette
2. Cercler le colis et tendre le feuillard avec la manette extérieur
3. Placer la chape de fermeture
4. Activer les deux manettes supérieures pour sentir le feuillard

Retrouvez également notre gamme entière d'[appareils pour cerclage](#).

Les caractéristiques techniques

Poids : 3,30 kg

Type de feuillard : Polypropylène (PP)

Épaisseur du feuillard : jusqu'à 0,73 mm

Largeur de la chape : 13 mm ou 16 mm

Matière : Métal et galvanisation à froid antirouille de la poignée

Garantie : 1 an sauf pièces d'usure